

Aiguilles flexibles en plastique (PTFE) - Nouvelles avec protections contre les morsures (jetables)

- Le tuyau flexible en plastique (PTFE) est recouvert à l'extrémité du raccord par un tuyau en acier inoxydable 304 –
 Celui-ci protège le tuyau contre les dégâts dus aux morsures pendant l'utilisation
- Le tuyau en plastique (PTFE) est plus mou que d'autres types de tuyaux, et il est très flexible et translucide pour une confirmation facile de l'alimentation en réactif
- Raccords à embout verrouillable en plastique et extrémités en silicone doux
- Non toxiques et non pyrogènes
- Conditionnement : 5 aiguilles par sachet pelable stérile 20 sachets par boît

N° de commande	Matériau du stylet dcode2utf('39',0)aiguille	Gauge x Longueur	Diamètre de boule	Taille du conditionnement
FNC9928B	Plastique flexible (PTFE) avec protection inox contre les morsures	18G x 38 mm	2,0 mm	100
FNC9923B		18G x 50 mm	2,0 mm	100
FNC9924B		18G x 76 mm	2,0 mm	100
FNC9922B		17G x 50 mm	2,4 mm	100
FNC9926B		17G x 83,8 mm	2,4 mm	100
FNU9925B		15G x 78,8 mm	2,8 mm	100
FNC9927B		15G x 99 mm	2,8 mm	100

