



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Elektrodehouder



68U210

Deze houder is speciaal ontwikkeld voor elektrofysiologische experimenten. Twee elektroden die individueel gecontroleerd worden, kunnen heel dicht bij elkaar worden geplaatst. De houder is geschikt voor dunne elektroden met een diameter van 0,7 mm tot 2,5 mm.

68U219

Deze houder heeft dezelfde constructie als de standaardhouder, maar de elektrode of naald wordt er horizontaal in geplaatst en kan een diameter van 0,3 mm tot 1,5 mm hebben.



68U216

Deze houder is speciaal ontwikkeld voor experimenten waarbij twee operaties worden uitgevoerd, bv. elektrofysiologisch onderzoek: twee elektroden kunnen op slechts 200 μm van elkaar worden geplaatst en daarbij afzonderlijk worden gehanteerd. Hij is geschikt voor elektroden met een diameter van 0,3 mm tot 2,5 mm.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



68U220

De kop van de houder is wigvormig en geschikt voor elektroden met een diameter van 0,9 mm tot 3,0 mm.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



68U222 Multi-elektrodehouder

Deze houder is wigvormig, met een kunststof lipje aan het uiteinde waar een of meer elektroden met lijm aan kunnen worden bevestigd.



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be