



CARFIL QUALITY
YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

Niet-flexibele roestvrijstalen naalden (herbruikbaar)



- Vervaardigd uit roestvrijstalentube
- Roestvrijstalen bal
- Kunnen worden gereinigd en hergebruikt naar behoefte
- Verpakking: 1 naald per steriel blisterzakje

Bestelnummer	Materiaal naaldtype	Maat x Lengte	Baldiameter	Verpakt aantal
FNU7900	Non Flexible - recht, roestvrij staal 304	24G x 25 mm	1,25 mm	1
FNU7901		22G x 25 mm	1,25 mm	1
FNU7920		22G x 37 mm	1,25 mm	1
FNU7902		20G x 37 mm	2,25 mm	1
FNU7904		18G x 37 mm	2,25 mm	1
FNU7905		18G x 50 mm	2,25 mm	1
FNU7906		18G x 75 mm	2,25 mm	1
FNU7923		16G x 50 mm	3,00 mm	1
FNU7909		14G x 75 mm	4,00 mm	1
FNU7924		13G x 75 mm	4,00 mm	1
FNU7913		18G x 50 mm	2,25 mm	1
FNU7914		18G x 75 mm	2,25 mm	1
FNU7915		16G x 50 mm	3,00 mm	1
FNU7916		16G x 75 mm	3,00 mm	1



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY

YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

We bieden ook tal van rechte en gebogen roestvrijstalen voedingsnaalden voor dieren, van 12 gauge tot 24 gauge en met een lengte van 1" (2,54 cm) tot 4" (10,16 cm). De precieze montage van de roestvrijstalen ballen en de roestvrijstalen tube garandeert een hoogwaardige naald die geschikt is om te voederen en te doseren zonder gevoelig weefsel te beschadigen.

Kenmerken:

- Vaste vorm uit roestvrijstalentube
- Roestvrijstalen bol
- Te reinigen en te hergebruiken naar behoefte
- Verpakt en verkocht per dozijn, niet steriel

Bestelnr.	Materiaal naaldtype	Maat x Lengte	Baldiameter	Verpakt aantal
FNC7900	Niet Flexibel, recht, roestvrij staal 304	24G x 25,4 mm	1,25 mm	12
FNC7901		22G x 25,4 mm	1,25 mm	12
FNC7920		22G x 38,1 mm	1,25 mm	12
FNC7921		20G x 25,4 mm	2,25 mm	12
FNC7902		20G x 38,1 mm	2,25 mm	12
FNC7903		20G x 76,2 mm	2,25 mm	12
FNC7922		18G x 25,4 mm	2,25 mm	12
FNC7904		18G x 38,1 mm	2,25 mm	12
FNC7905		18G x 50,8 mm	2,25 mm	12
FNC7906		18G x 76,2 mm	2,25 mm	12
FNC7923		16G x 50,8 mm	3 mm	12
FNC7908		16G x 76,2 mm	3 mm	12
FNC7909		14G x 76,2 mm	4 mm	12
FNC7924		13G x 76,2 mm	4 mm	12
Bestelnr.	Materiaal naaldtype	Maat x Lengte	Baldiameter	Verpakt aantal



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be



CARFIL QUALITY

YOUR SUPPLIER FOR ALL LABORATORY NEEDS

FNC7910	Niet flexibel - Gebogen, roestvrij staal 304	20G x 38,1 mm	2,25 mm	12
FNC7911		20G x 76,2 mm	2,25 mm	12
FNC7912		18G x 38,1 mm	2,25 mm	12
FNC7913		18G x 50,8 mm	2,25 mm	12
FNC7914		18G x 76,2 mm	2,25 mm	12
FNC7915		16G x 50,8 mm	3 mm	12
FNC7916		16G x 76,2 mm	3 mm	12
FNC7946		16G x 101,6 mm	3 mm	12
FNC7917		14G x 76,2 mm	4 mm	12
FNC7919		12G x 88,9 mm	6,25 mm	12



PAVAN SERVICE BVBA

Beyntellus 3 - B-2360 Oud-Turnhout - Tel. +32 (0)14 45 13 10 - admin@carfil.be - BTW BE 0420.681.872

www.carfil.be